



Проверка  
подлинности  
сертификата  
соответствия



## СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1 в едином реестре зарегистрированных систем добровольной сертификации

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14.41338

(номер сертификата соответствия)

### ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение  
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК», адрес: Россия, 107564, г. Москва, Богородское р-н, ул Краснобогатырская, д 42 стр 1, помещ 15, ИНН: 7718745757, ОГРН: 1167746319718, телефон: +7 (499) 519-04-10, электронная почта: info@prozask.ru

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и местоположение  
изготовителя продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОЗАСК», адрес: Россия, 107564, г. Москва, Богородское р-н, ул Краснобогатырская, д 42 стр 1, помещ 15, ИНН: 7718745757, ОГРН: 1167746319718, телефон: +7 (499) 519-04-10, электронная почта: info@prozask.ru

### ОРГАН ПО

### СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местоположение  
органа по сертификации, выдавшего  
сертификат соответствия)

Общество с ограниченной ответственностью "Прогресс", 115191, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Донской, переулок Духовской, д. 17, стр. 15, пом. 11н/2, ИНН: 7733398635, ОГРН: 1227700834613, email: progress.reestr@yandex.ru. Аттестат аккредитации № РОСС RU.32079.04СПБ1.ОС14

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация об объекте  
сертификации, позволяющая  
идентифицировать объект)

Конструкции перекрытия, выполненного на основе деревянного каркаса с огнезащитной конструкцией на основе плит "ПРОЗАСК Файерпанель" ТУ 23.61.11-001-01595455-2017 (2 слоя х12,5 мм, итого 25 мм) по сборному каркасу из легких стальных холодногнутых оцинкованных профилей ТУ 24.33.11-002-05074049-2020, с внутренним заполнением матами «ИГНИС-мат СВ» ТУ 23.20.12-034-59264088-2022 (толщиной 25 мм). Торговая марка "ПРОЗАСК" Серийный выпуск.

код ОКПД 2  
23.20.12

код ТН ВЭД

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование стандартов, правил, условий договоров,  
на соответствие которых (которых) производилась сертификация)

Класс пожарной опасности конструкции перекрытия, выполненного на основе деревянного каркаса с огнезащитной конструкцией на основе плит "ПРОЗАСК Файерпанель" ТУ 23.61.11-001-01595455-2017 (2 слоя х12,5 мм, итого 25 мм) по сборному каркасу из легких стальных холодногнутых оцинкованных профилей ТУ 24.33.11-002-05074049-2020, с внутренним заполнением матами «ИГНИС-мат СВ» ТУ 23.20.12-034-59264088-2022 (толщиной 25 мм) - К0 по ГОСТ 30403-2012.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет ФГБУ ВНИИПО МЧС России № 131-3.2-Д-2023 от 18.10.2023

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы представленные заявителем в орган по  
сертификации в качестве доказательства соответствия  
продукции требованиям нормативных документов)

### ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Схема сертификации: 2с (ГОСТ Р 53603-2020. Оценка соответствия. Схемы сертификации продукции в Российской Федерации)

### СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 23.10.2023 по 22.10.2026



Руководитель органа

*Л.А. Беляков*  
подпись

Л.А. Беляков  
инициалы, фамилия

Эксперт

*Д.В. Смолин*  
подпись

Д.В. Смолин  
инициалы, фамилия

Сертификат не применяется при обязательной сертификации